



CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE VALLO DI DIANO E TANAGRO
Via G. Mezzacapo n. 39 - SALA CONSILINA (SALERNO)

Deliberazione della Deputazione Amministrativa

N. 220 del 17 ottobre 2025

OGGETTO

Lavori di ammodernamento e ottimizzazione dei sistemi irrigui consortili alimentati con reti in pressione comprensorio irriguo del Vallo di Diano – CUP B17J21000050006 - provvedimenti per modifica target in variante del progetto PNRR.

L'anno duemilaventicinque, il giorno diciassette del mese di ottobre (17-10-2025), dalle ore 12:50 presso la sede del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano e Tanagro in Sala Consilina alla via G. Mezzacapo n. 39, si è riunita la Deputazione Amministrativa in aggiornamento della precedente seduta del 14-10-2025 e come da nota PEC del 15-10-2025.

Risultano presenti ed assenti i seguenti componenti:

COMPONENTI	PRESENTI	ASSENTI
DOTT. BENIAMINO CURCIO (Presidente)	X	
SIG. MARIO UBALDO TREZZA(Vice-Presidente)	X	
GEOM. RAFFAELE IPPOLITO		X
ING. EMILIO BRUNETTI	X	
SIG. PAOLO D'ELIA		X
SIG. GIANFRANCO CAVALLONE	X	
SIG. PAOLO IMPARATO (delegato regionale)		X

Assume la Presidenza il dott. Beniamino Curcio, Presidente del Consorzio, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto.

Assiste con funzioni di Segretario il Direttore Amministrativo del Consorzio Avv. Emilio Sarli.

Partecipa alla riunione il Direttore del Consorzio Ing. Alliegro.

Il Presidente, nella permanenza del numero legale per l'adunanza, prosegue nella riunione deputatizia.



Il Presidente pone in discussione la proposta di deliberazione del 17-10-2025, prot. n. 3353, dall'oggetto: «Lavori di ammodernamento e ottimizzazione dei sistemi irrigui consortili alimentati con reti in pressione – comprensorio irriguo del Vallo di Diano (codice dania 15-02-0026-2717) CUP B17J21000050006 - Proposta di approvazione modifica target in variante del progetto PNRR».

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA:

RICHIAMATI i seguenti atti:

- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e, in particolare, la componente M2C4 – investimento 4.3 “Investimenti nella resilienza dell’agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche” approvato in Consiglio dei Ministri il 29 aprile 2021, trasmesso alla Commissione Europea; e la proposta di Decisione della Commissione Europea COM (2021) 344 final del 22 giugno 2021 relativa all’approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia, per il quale sono previsti € 520.000.000,00 per il finanziamento di infrastrutture irrigue.
- Deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 76 del 19-07-2021 con la quale, avuto riguardo al progetto denominato “Lavori ammodernamento e ottimizzazione dei sistemi irrigui consortili alimentati con reti in pressione – Comprensorio del Vallo di Diano”, l’Ing. Domenico Macellaro è stato nominato responsabile unico del procedimento e l’Ing. Mariano Lucio Alliegro è stato nominato progettista.
- Deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 81 del 30-08-2021 di approvazione del progetto esecutivo denominato “Lavori ammodernamento e ottimizzazione dei sistemi irrigui consortili alimentati con reti in pressione – Comprensorio del Vallo di Diano” per l’importo totale di € 6.349.324,02.
- Decreto MIPAAF DISR 01 del 30-09-2022, prot. n. 0484456, di finanziamento dei lavori in argomento a valere sui fondi del PNRR 2021 – importo di finanziamento € 6.349.324,02.
- Atto di verifica del progetto del 17-11-2022, prot. n. 2567, e atto di validazione del progetto del 17-11-2022, prot. n. 2568.
- Deliberazione del Presidente del Consorzio n. 9 del 18-11-2022 di approvazione del progetto esecutivo di 1° stralcio denominato “Lavori ammodernamento e ottimizzazione dei sistemi irrigui consortili alimentati con reti in pressione – Comprensorio del Vallo di Diano – 1° Stralcio – CUP B17J21000050006 – per l’importo totale di € 6.349.324,02.



- Deliberazione Deputatizia n. 142 del 29-11-2022 di ratifica della Deliberazione Presidenziale n. 9 del 18-11-2022.
- Deliberazione del Presidente del Consorzio n. 10 del 18-11-2022 di approvazione dell'atto di obbligo previsto dall'art. 3 del decreto di finanziamento.
- Deliberazione Deputatizia n. 142 del 29-11-2022 di ratifica della Deliberazione Presidenziale n. 10 del 18-11-2022.
- Relazione del 31-01-2023, prot. n. 417 di invarianza dei target collegati alla misura e dei punteggi assegnati.
- Le condizionalità specifiche, gli obiettivi e gli interessi nazionali e dell'UE, i requisiti e i principi trasversali del PNRR, nonché quelli connessi alla Misura a cui è associato il progetto in argomento, ogni altro obbligo e vincolo del PNRR e connesso alla Misura.
- **VISTA** l'allegata proposta di deliberazione del 17-10-2025, prot. n. 3353, dall'oggetto: «Lavori di ammodernamento e ottimizzazione dei sistemi irrigui consortili alimentati con reti in pressione – comprensorio irriguo del Vallo di Diano (codice dania 15-02-0026-2717) CUP B17J21000050006 - Proposta di approvazione modifica target in variante del progetto PNRR”.

PRESO ATTO che con l'anzidetta proposta deliberativa si rappresenta che: - nell'ambito dei lavori di ammodernamento e ottimizzazione dei sistemi irrigui consortili in argomento, con decreto di rimodulazione del quadro economico post- gara prot. 0095339 del 28-2-2025 del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, è stato rimodulato il quadro economico post-gara e la realizzazione di economie di gara per Euro 562.915,82 oltre IVA; - nel quadro economico di progetto altresì sono presenti somme alla voce imprevisti pari ad € 244.030,03, comprensivi di IVA; - nell'esecuzione dei lavori principali sono maturate economie sui lavori, la cui quantizzazione definitiva è in corso, ma che da una prima valutazione assommano a circa € 350.000,00, i quali saranno utilizzati per assestamento contabile di alcune partite e per l'introduzione di ulteriori lavorazioni; - dal quadro economico rimodulato si può verificare che sussiste una disponibilità residua rispetto agli affidamenti già formalizzati che assomma a € 962.990,41 compreso IVA, di cui € 789.336,40 per parte imponibile. La disponibilità residua testé indicata è pari alla sommatoria della voce “Imprevisti (IVA compresa)” pari ad € 244.030,03 e la voce “ALTRO (Accantonamento/Ribasso d'asta)” pari ad € 718.960,38; - nel corso dei lavori sono sopravvenute esigenze non prevedibili in fase di progetto, mentre si sono riscontrate ulteriori esigenze per il controllo e riduzione



delle perdite e per efficientare il sistema di misurazione e monitoraggio;

- con deliberazione deputazia n. 187/2025 sono stati approvati gli indirizzi per la predisposizione della bozza di variante;
- il MASAF DISR 01 con nota prot. 0490230 del 25-9-2025 ha autorizzato il Consorzio alla presentazione della perizia di variante e, poi, ha richiesto di relazionare sullo stato di attuazione dei target del PNRR;
- il MASAF DISR 01 ha successivamente trasmesso le slides dell'incontro telematico di monitoraggio degli indicatori M2C4 34bis e 35bis, con le relative modifiche apportate ai criteri di determinazione delle fonti di prelievo oggetto di intervento ritenute rendicontabili in sede progettuale;
- nell'impostazione della variante progettuale è emersa l'esigenza di ottimizzare l'utilizzo delle economie resesi disponibili nel corso dell'esecuzione dell'intervento al fine di migliorare la situazione complessiva del monitoraggio delle opere di presa previste nella grande concessione di derivazione idrica a scopo irriguo del Consorzio;
- sono stati eseguiti alcuni sopralluoghi e rilievi in loco per la quantificazione delle opere necessarie da introdurre nella redigenda perizia di variante.

PRESO ATTO che con l'anzidetta proposta deliberativa si propone di:

- approvare le tabelle di sintesi delle valutazioni preliminari ai fini dell'aumento dei misuratori da installare con l'approvazione della perizia di variante; tabelle allegate alla proposta deliberativa;
- autorizzare il RUP e il Direttore dei Lavori a modificare il numero di misuratori da installare nella redigenda perizia di variante al seguente valore di riepilogo complessivo, rispetto ai valori contenuti nell'atto d'obbligo sottoscritto con l'accettazione del finanziamento ministeriale a valere sui fondi del PNRR:

Misuratori variante	esistenti	fonti NO 2021	nuovi target
Misuratori di 1° e 2° livello	24	4	2
Misuratori di 3° livello	44	7	0
			18
			37

- autorizzare il Presidente, nelle more dell'approvazione definitiva della perizia di variante, a trasmettere i dati di aggiornamento dei misuratori da installare di 1° e 2° livello sulle fonti di prelievo consortili previste nel SIGRIAN, con l'attuazione dell'intervento di cui in oggetto, al MASAF DISR 01 ed all'unità di missione del PNRR, ai fini dell'ottemperanza degli obblighi di monitoraggio di cui alla nota ministeriale prot. 0438465 del 10-9-2025;
- autorizzare il RUP ad aggiornare contestualmente i dati del valore realizzato e del valore programmato sul portale REGIS dei target T0044, T0129, T0325, T0326 del progetto consortile PNRR nelle more dell'approvazione definitiva della perizia di variante.



DATO ATTO della sussistenza del parere favorevole sulla proposta di deliberazione in argomento, reso ai sensi dell'art. 35, comma 5, dello Statuto.

RITENUTO di provvedere conseguentemente, acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario del Consorzio, reso ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di Contabilità Consortile.

DELIBERA all'unanimità

- 1) di ritenere la narrativa che precede parte integrante della presente deliberazione;
- 2) di approvare integralmente, nell'insieme delle premesse, considerazioni, istruttorie, verifiche, richiami amministrativi, tecnici e contabili, allegati, proposte e relative motivazioni, che qui si richiamano e vengono fatti propri anche *per relationem*, l'allegata proposta di deliberazione del 17-10-2025, prot. n. 3353, dall'oggetto: «Lavori di ammodernamento e ottimizzazione dei sistemi irrigui consortili alimentati con reti in pressione – comprensorio irriguo del Vallo di Diano (codice dania 15-02-0026-2717) CUP B17J21000050006 - Proposta di approvazione modifica target in variante del progetto PNRR»;
- 3) per l'effetto, di provvedere come segue:
 - a) approvare le tabelle di sintesi delle valutazioni preliminari ai fini dell'aumento dei misuratori da installare con l'approvazione della perizia di variante; tabelle allegate alla proposta deliberativa in oggetto;
 - b) autorizzare il RUP e il Direttore dei Lavori a modificare il numero di misuratori da installare nella redigenda perizia di variante al seguente valore di riepilogo complessivo, rispetto ai valori contenuti nell'atto d'obbligo sottoscritto con l'accettazione del finanziamento ministeriale a valere sui fondi del PNRR:

Misuratori variante	esistenti	fonti NO 2021	nuovi target
Misuratori di 1° e 2° livello	24	4	2
Misuratori di 3° livello	44	7	0
			18
			37

- c) autorizzare il Presidente, nelle more dell'approvazione definitiva della perizia di variante, a trasmettere i dati di aggiornamento dei misuratori da installare di 1° e 2° livello sulle fonti di prelievo consortili previste nel SIGRIAN, con l'attuazione dell'intervento di cui in oggetto, al MASAF DISR 01 ed all'unità di missione del PNRR, ai fini



dell'ottemperanza degli obblighi di monitoraggio di cui alla nota ministeriale prot. 0438465 del 10-9-2025;

d) autorizzare il RUP ad aggiornare contestualmente i dati del valore realizzato e del valore programmato sul portale REGIS dei target T0044, T0129, T0325, T0326 del progetto consortile PNRR nelle more dell'approvazione definitiva della perizia di variante;

4) di dare atto della sussistenza dei pareri prescritti per la presente deliberazione;


5) di dare atto che le somme in argomento sono previste nel quadro economico dell'intervento finanziato nell'ambito del PNRR di riferimento; e che alla copertura finanziaria della spesa si provvede attraverso emissione degli ordinativi di pagamento, a valere sulle risorse di cui alla misura del PNRR M2C4 Investimento 4.3 "Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche", con i fondi messi a disposizione dal MASAF, tramite i trasferimenti delle stesse a cura del Servizio centrale per il PNRR istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

6) di utilizzare, per quanto compatibile con l'ordinamento del consorzio di bonifica, lo schema tipo di deliberazione sul formato proposto dal MASAF per i lavori oggetto di finanziamento con fondi del PNRR;

7) di dare atto che la presente deliberazione è esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 4, dello Statuto (come da nota della G.R. Campania del 3-7-2025, assunta al protocollo consortile in data 4-7-2025 al n. 2243);

8) di trasmettere il presente provvedimento amministrativo al Ministero competente per ogni opportuna conoscenza e valutazione degli aspetti formali e sostanziali della deliberazione.

Il Presidente del Consorzio
Dott. Beniamino Curcio



Il Direttore Amministrativo (in veste di segretario)
Avv. Emilio Sarli



PARERE

AI SENSI DELL'ART. 8 REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ CONSORTILE
In relazione alla deliberazione deputatizia del 17 ottobre 2025 avente ad oggetto:

“Lavori di ammodernamento e ottimizzazione dei sistemi irrigui consortili alimentati con reti in pressione comprensorio irriguo del Vallo di Diano – CUP B17J21000050006 - provvedimenti per modifica target in variante del progetto PNRR”,

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE:

Sede Consorzio, 17 ottobre 2025

Il Responsabile del Settore Finanziario

Dott. Antonio Burzo



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Vallo di Diano
B
Tanagro



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



PROT. N. 3413 DEL 24-10-2025

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo consortile il giorno 24-10-
per rimanervi affissa per quindici giorni consecutivi.

Sala Consilina, li

10/11/25

Il Direttore Amministrativo
Avv. Emilio Sarli

copia conforme per uso amministrativo

li _____

Il Direttore Amministrativo
Avv. Emilio Sarli